

Сайт 1-stpc.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 15:51

Оценка: 59 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Первый Профильный Завод. Погонаж ПВХ с завода без посредников Длина : 61 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10-70 символов.		
	Description (описание)	Погонаж ПВХ с завода без посредников по индивидуальным и типовым чертежам. Для строительства, промышленности и водного транспорта Длина : 129 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.		
	Ключевые слова	первый профильный завод, пк первый профильный завод, ппз первый профильный завод, первый профильный завод москва, ооо первый профильный завод, пк ппз первый профильный завод, ооо пк ппз, 1 завод профиль, производственная компания пвх профиля, компания по производству профиля пвх, производство пвх профиля, соединительный профиль пвх, п образный профиль пвх, п профиль пвх, пвх профиль купить, плинтус пвх, гибкий плинтус пвх, мягкий плинтус пвх, плинтус пвх с мягкими краями, мягкий пвх плинтус гибкий, гидрошпонка пвх, поручень пвх для перил, накладка на перила пвх, противоскользящие накладки на ступени, накладки на ступени пвх, подступенок пвх, плинтус для линолеума, плинтус пвх для линолеума, плинтус для линолеума с заводом, коннелюрный плинтус, плинтус пвх коннелюрный, каннелюрный плинтус, канелюрный плинтус, конелюрный плинтус, привальный брус пвх, профиль пвх окантовочный, п образный окантовочный пвх профиль, угловой отбойник пвх, отбойная доска пвх, плинтус под ковролин пвх Ключевые слова на сайте обнаружены.		
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr></table>	Свойство	Содержимое
Свойство	Содержимое			

SEO-контент

		title Первый Профильный Завод. Погонаж ПВХ с завода без посредников description Погонаж ПВХ с завода без посредников по индивидуальным и типовым чертежам. Для строительства, промышленности и водного транспорта image https://oooppz.ru/m/068020c3412da3a46c65a945ca618d7f/b4d58829916737c431c3b1cba7315b8e.png
	Заголовки H1–H6	H10 H29 H315 H49 H50 H60 • [H2] Уважаемые партнеры!По техническим причинам, не зависящим от нас, почта сейчас недоступнаПожалуйста, по всем вопросам обращайтесь по следующим номерам:+7 (929) 529-64-39+7 (926) 205-21-55+7 (926) 605-08-17 • [H2] Погонаж ПВХ с завода без посредниковдля строительства, промышленности и водного транспортапо типовым чертежам и индивидуальному техзаданию • [H2] Первый Профильный Завод в цифрах • [H2] Продукция завода • [H2] Стройматериалы для отделочных работ • [H2] Стройматериалы для монолитных работ • [H2] Стройматериалы для конструкций • [H2] Комплектующие для серийного производства • [H2] Привальный брус для водного транспорта • [H3] 5 ЛИНИЙ ЭКСТРУЗИИ • [H3] 369 751 МЕТРОВ • [H3] 7 609 КЛИЕНТОВ • [H3] БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ • [H3] ОТБОЙНЫЕ ДОСКИ И УГЛОВАЯ ЗАЩИТА • [H3] ПЛИНТУСА • [H3] НАКЛАДКИ НА ПОРУЧЕНЬ • [H3] НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ • [H3] ГИДРОШПОНКИ • [H3] ФАСКООБРАЗОВАТЕЛИ • [H3] КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗ МЯГКОГО И ЖЕСТКОГО ПВХ ПО ВАШЕМУ ТЗ • [H3] ОКАНТОВОЧНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ • [H3] КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ • [H3] ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС ДЛЯ КАТЕРОВ И КАТАМАРАНОВ • [H3] ОТБОЙНИК ДЛЯ КАТЕРОВ/КАТАМАРАНОВ • [H4] Есть вопросы? Оставьте ваши контакты, и мы перезвоним вам • [H4] Есть вопросы? Оставьте ваши контакты, и мы перезвоним вам • [H4] Есть вопросы? Оставьте ваши контакты, и мы перезвоним вам • [H4] Заголовок окна • [H4] Заголовок окна • [H4] Оставьте контакты и получите полный каталог продукции Первого Профильного Завода

SEO-контент

		• [H4] Политика конфиденциальности • [H4] Данный сайт использует Cookie • [H4] Нужно согласовать образцы с заказчиком? Получите бесплатные образцы любой продукции Первого Профильного Завода
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 200. 22 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 2% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.


Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 1, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 100% Внутренние ссылки 0%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
=	внешняя	dofollow

Поисковые запросы




Облако ключевых фраз

для завода согласие ассортимент
смотреть каталог рубметр плинтус
производства накладки

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заголовок)	Ключевы е слова	Descripti on (описание)	Заголовк и H1-H6
для	17	✗	✓	✓	✓
рубметр	14	✗	✗	✗	✗
смотреть	8	✗	✗	✗	✗
ассортимент	8	✗	✗	✗	✗
каталог	6	✗	✗	✗	✓
завода	5	✓	✗	✓	✓
накладки	5	✗	✓	✗	✓
производства	5	✗	✗	✗	✓
согласие	4	✗	✗	✗	✗
плинтус	4	✗	✓	✗	✓

Удобство использования

	URL	Домен : 1-stpc.ru Длина : 9
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Удобство использования



Документ



Doctype

HTML 5



Кодировка

Кодировка указана корректно: UTF-8.



Проверка W3C

Ошибки : 13
Предупреждения : 2



Защита e-mail

В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.



Устаревший HTML

Устаревшие HTML-теги не используются.



Рекомендации по скорости



Вложенных таблиц нет — разметка чище.



Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.



Число CSS-файлов выглядит разумным.



Количество JS-файлов приемлемо.



Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация

XML-карта сайта

XML-карта сайта найдена — отлично.

Оптимизация

		https://1-stpc.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://1-stpc.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).